



AIR! NOVO Tunnel

Where Products Become Data



***The Ultimate Supply Chain
Solution for the Retail Sector***



RAIN RFID system for intelligent reading / writing of items in unattended production environments.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AIR! NOVO TUNEL

DIMENSIONES GENERALES

Longitud	1800mm
Ancho	1427mm
Altura	2086mm
Peso aprox. (depende del acabado final)	450kg

AMBIENTALES

Temperatura operacional	-20°C a 50°C
Humedad relativa	5% a 96% sin condensación
Material	Aluminio, acero, polycarbonato
Distancia sensibilidad	120cm (otros elementos RFID)

ESPECIFICACIONES RFID

ETSI BAND	EU1 865-868 MHz EU2 915-921 MHz
FCC BAND	902-928 MHz
TAGs soportados	EPC Global Class 1G2 ISO 1800-6B ISO 1800-6C Ucode 1.19
Regulaciones RFID	RoHS, ETSI EN 301 489, ETSI EN 302 208 y IEC 60950

ELECTRICAS

Voltaje de entrada	380-480 V 3~
Corriente	4 KW (máx)
Frecuencia de entrada	50-60 Hz
Tensión interna	24 VDC

PRESTACIONES



Lectura	Hasta 22 cajas / minuto Testeado hasta 800 items por caja
Codificación	Hasta 100 artículos/caja
Software	Potente software integrable con SGA/ERP

COMUNICACIÓN

Local	Ethernet (10/100 BaseT)
Visualización	LED tricolor


DIMENSIONES DETALLE

AIR! NOVO TUNEL



DIMENSIONES DETALLE

AIR! NOVO TUNEL



AIR! NOVO TUNEL



AIR! NOVO TUNEL

